

**Soluções
para o segmento**

HÍPICO



A empresa



A **Inneo Neoprene Brasil®** é o resultado da combinação entre a inovação e a evolução da empresa no decorrer de sua trajetória. Fundada em 1995, na belíssima cidade de Garopaba, Santa Catarina, na Região Sul do Brasil, iniciou suas atividades sendo **pioneira na produção de chapas de neoprene na América**

Latina. Visando sempre a mais avançada performance, a indústria integrou a tecnologia asiática ao seu consagrado know how, estabelecendo como resultado um produto de **altíssima qualidade e múltiplas aplicações**. Com fábrica e centro de distribuição localizados às margens da BR-101, em uma área

de 40.000m², no município de Imbituba/SC, a empresa vem atendendo o mercado Nacional e Mercosul de maneira ágil e dinâmica, conquistando cada vez mais a confiança dos clientes, sendo reconhecida como uma **leal provedora de matéria-prima, líder no fornecimento de chapas de Neoprene no Brasil**.





Velfix[®]



O Velfix® Premium é reconhecido pela sua alta qualidade e excelente aderência, ideal para compor produtos sofisticados. O resultado é uma experiência única ao usuário final da peça.

Composição 100% poliamida (nylon)


Embalagem: 25m no rolo

Larguras

• 16 mm • 20 mm • 25 mm • 40 mm • 50 mm • 100 mm



Preto



Branco

Larguras

• 25 mm • 50 mm • 100 mm



Bege caqui



Oliva



Azul marinho



Ortopédico



Grafite



Vermelho





O Velfix® Standard possui um super custo-benefício que agrega valor onde for utilizado.


Composição 70% poliéster - 30% poliamida (nylon)

Embalagem: 25 m
casados ou separados


Larguras

- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm

Cor



Preto



Branco



O Velfix® econômico, um fecho de contato com excelente custo benefício. O econômico que agrega valor onde for utilizado.

Composição 100% poliéster

Embalagem: 25 m Vendido em
caixa fechada casados ou separados.

Larguras

- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cor



Preto



Branco





O fecho de contato Velfix® colorido possui cores super atuais para facilitar a combinação dos produtos que necessitam um visual fashion e moderno.


Composição 60% poliéster - 40% poliamida (nylon)
Embalagem: 25 m no rolo



Larguras

- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cores



- 25 mm
- 50 mm





O Velfix® Elástico tem excelente performance em produtos que possuem elasticidade sendo amplamente utilizado para ajuste de botas ortopédicas, corretor postural, cintas e munhequeiras.


Composição 25% látex - 37% poliamida - 37% poliéster

Embalagem: 25 m fêmea

Larguras

- 20 mm
- 25 mm
- 50 mm

Cor



Preto



INJETADO

O fecho de contato Velfix® Dupla Face pode ser utilizado em diferentes projetos. Ele é ajustável, resistente e possibilita diferentes acabamentos: cortado ou costurado.

Composição
FÊMEA 100% poliéster - MACHO 100% polipropileno

Embalagem: 50 m macho + fêmea

Larguras

- 16 mm

Cor



Preto



O fecho de contato Velfix® Injetado traz sofisticação ao acabamento, pois com sua finíssima espessura, torna-se quase imperceptível nas costuras.

Composição
FÊMEA 100% poliéster - MACHO 100% polipropileno

Embalagem: 50 m casado

Larguras

- 16 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cor



Preto



NEOPRENE

CHAPAS


Diferentes cores e espessuras para atender as mais variadas aplicações.

Tamanho das chapas
1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm

100% POLIAMIDA (nylon)




NB 110
Preto




NB 120
Azul royal




NB 121
Azul marinho



NB 122
Azul água



NB 123
Azul turquesa



NB 124
Cinza



NB 131
Grafitte



NB 140
Verde oliva




NB 141
Verde escuro




NB 142
Verde claro




NB 144
Verde água




NB 150
Vermelho




NB 151
Vermelho escuro



NB 152
Vinho




NB 153
Violeta




NB 154
Roxo




NB 155
Rosa pink




NB 161
Bege



NB 163
Marrom Camurça




NB 162
Marrom




NB 552
Limão neon



NB 926
Laranja carrot



NB 933
Bege claro



NB 953
Cinza prata

NEOPRENE

CHAPAS

PLUSH



CORES



NB 220
Preto



NB 222
Azul Royal



NB 226
Vermelho



NB 262
Marrom

Tamanho das chapas

1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 2 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 8 mm

Superfície de borracha

TAMANHO DAS CHAPAS

1,30m larg. x 2,10m comp. (+/-5%)

SHARK SKIN

NB 060 100% cloropreno



SMOOTH SKIN

NB 010 100% cloropreno



TAMANHO DAS CHAPAS

1,30m larg. x 3,30m comp.(+/-5%)

AIRPRENE

NB W10 30% Cloropreno | 70% SBR estileno butadieno

Ambos os lados revestidos com poliamida.



Tamanho das chapas
1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Velcro Japão

95% POLIÉSTER
5% SPANDEX

ESPESSURAS:
1,5mm 2,5mm 5mm

CORES:



NB 410
Preto



NB 420
Azul
Royal



NB 221
Marinho

Veludo

90% POLIÉSTER
10% ELASTANO
Veludo dublado nas chapas de Neoprene Original.

ESPESSURAS:
2mm

CORES:



210002
Grafite



210003
Marrom



210005
Marinho

Span/Flex

NB 830 / NB 520
Tecido Elástico
87% POLIAMIDA
13% SPANDEX



Powertex

NB 370 / NB 110
Tecido Antiabrasão
83% POLIAMIDA
17% SPANDEX



Ecoprene®

Ecoprene® é uma excelente alternativa para quem busca um material similar ao neoprene, com preço mais competitivo e semelhantes características.

O Ecoprene é produzido com material 100% SBR e revestido com tecido 100% poliéster.

Chapas

1,30m x 3,30m


(+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 2 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 10 mm
- 15 mm




NB 020
Open cell




NB 141
Verde escuro




NB 201
Amarelo



NB 571
Branco



NB 862
Marrom



NB 870
Preto



NB 871
Pink



NB 875
Vermelho



NB 878
Royal



NB 872
Azul Marinho



NB 879
Cinza

PVC

TAMANHO DAS CHAPAS

1,40 m larg. x 2,10 m comp. (+/-5%)

ESPESSURAS:

10 mm - Cod. 103381

25 mm - Cod. 103383

20 mm - Cod. 103382

DESCRIÇÃO	UNIDADE	RESULTADO
DENSIDADE	g/cm ³	0.06 - 0,00
COMPRESSÃO/DEFORMAÇÃO (25% PSO)	Kg/cm ²	0,21-0.3
ABSORÇÃO DE ÁGUA	Lbs/Sq. Ft	5
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Kg/cm ²	5

- Indicada para equipamentos hípicos
 - Excelente memória
- Anti-impacto
 - Isolante



Neoplex® é uma espuma de Látex, dublada com tecido 100% poliéster.


LARGURA DOS ROLOS:

- 1,40 m

ESPESSURAS E COMPRIMENTOS

- 1,5mm - 25 m
- 2 mm - 25 m
- 3 mm - 15 m

Duplo Poliéster Branco



Poliéster

NB 141 Verde escuro	NB 163 Camurça	NB 154 Roxo	NB 872 Azul Marinho	NB 873 Grafite	NB 875 Vermelho	NB 571 Branco
NB 172 Amarelo	NB 870 Preto	NB 155 Rosa Pink	NB 878 Azul Royal	NB 879 Cinza Prata	NB 926 Laranja	






Fita
CADARÇO CA



Embalagem: 50 m

Cor



Preto

Larguras

- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm



NEO CURSOR

Cursor Tipo 1
Nº 3 / Nº5 / Nº8º
100% Zinco
Pacote: 500 peças



Preto



Branco



Prata



NEO ZÍPER

Zíper Tipo 1 - Nº5 / Nº8º
100% Poliéster
Pacote: 200 metros



Preto



Branco

Embalagem: 25 m

Cor



Preto

Larguras

- 100 mm



Embalagem: 25 m

Cor



Preto

Larguras

- 20 mm • 25 mm
- 30 mm • 40 mm
- 50 mm • 60 mm
- 60 mm • 80 mm
- 100 mm



Embalagem: 25 m

Cor



Bege

Larguras

- 75 mm





NEO linha

Linha bonderizada de alta tenacidade

Cone 250g

- 100% nylon
- Alta performance
- Resistência abrasiva (atrimento)

ESPESSURA #60

100533 - Bonder Branca #60
100531 - Bonder Preta #60
100537 - Bege Claro #60
100536 - Vinho #60
100534 - Marrom #60
100538 - Bege Escuro #60
100535 - Grafite #60

ESPESSURA #40

100532 - Bonder Branca #40
100530 - Bonder Preta #40



TECIDO IMPERMEÁVEL

com acabamento em **TPU**

O Tecido Impermeável conta com acabamento em TPU, material que promove alta resistência à intempéries, abrasão e a fadiga, não permitindo a entrada de fluidos, sendo à prova d'água, óleos e solventes.

100800

Tecido Impermeável TPU
Preto RL

Rolo de
150cm x 100m
(largura x comprimento)

Espesuras: 0,10mm

Peso: 110G/Linear (+/-5%)

Gramatura: 73G / MP (+/-5%)



TECIDO POLIFORRO

Também conhecido como Bember, é um tecido leve e resistente com aparência acetinada.

- 100% poliéster
- Alta durabilidade
- Secagem rápida

100353
Tecido Poliforro
Preto

100352
Tecido Poliforro
Branco

Rolo de
150cm x 100m
(largura x comprimento)

Espesuras: 0,10mm
Peso: 110G/Linear (+/-5%)
Gramatura: 73G / MP (+/-5%)

SEGMENTOS

Confecção, decoração, artigos de viagem,etc.





O **TNT (Tecido Não Tecido)** é um material versátil que pode ser utilizado para inúmeras aplicações. As gramaturas mais leves atendem diversos segmentos, enquanto as gramaturas mais pesadas são utilizadas nas indústrias em geral.

Preto

40 g/m² - 100603

60 g/m² - 100604

80g/m² - 100600

100g/m² - 100601

120g/m² - 100602

Branco

40g/m² - 100605

60g/m² - 100606

80g/m² - 100607

100g/m² - 100608

120g/m² - 100609

Rolo de 1,40m x 200m
(largura x comprimento)

Cor: preto e branco

100% polipropileno








O NeoCrystal super transparente, está disponível em várias espessuras, este produto oferece uma transparência excepcional que abre um leque diversificado de possibilidades para os clientes.

0,10 mm	100290	Rolo com 80 m Largura 1,40 m	0,60 mm	100302	Rolo com 30 m Largura 1,40 m
0,15 mm	100291	Rolo com 50 m Largura 1,40 m	0,80 mm	100303	Rolo com 30 m Largura 1,40 m
0,20 mm	100292	Rolo com 50 m Largura 1,40 m	1 mm	100304	Rolo com 20 m Largura 1,40 m
0,30 mm	100293	Rolo com 30 m Largura 1,40 m	2 mm	100316	Rolo com 15 m Largura 1,40 m
0,40 mm	100294	Rolo com 30 m Largura 1,40 m	3 mm	100317	Rolo com 10 m Largura 1,40 m
0,50 mm	100295	Rolo com 30 m Largura 1,40 m			



A linha Neo Crystal com pó, integrando-se perfeitamente à vasta família NeoCrystal, foi projetada para atender às demandas específicas da indústria, como por exemplo as embalagens de edredom.



- 0,07 mm

100299

Rolo com 200 m
- 0,10 mm

100323

Rolo com 120 m
- 0,15 mm

100301

Rolo com 120 m

A linha Neo Crystal com papel, foi concebida para facilitar o manuseio, evitando que grude nas superfícies. A transparência excepcional do NeoCrystal, especialmente na versão super transparente, oferece aos clientes uma ampla gama de possibilidades.



- 0,10 mm

100415

Rolo com 50 m
- 0,30 mm

100418

Rolo com 30 m
- 0,15 mm

100416

Rolo com 50 m
- 0,40 mm

100419

Rolo com 30 m
- 0,20 mm

100417

Rolo com 50 m
- 0,50 mm

100420

Rolo com 30 m

0,20 mm

Rolo a partir de 50 m | Largura 1,40 m

0,40 mm

Rolo a partir de 30 m | Largura 1,40 m



Neo Crystal PVC Colors Amarelo

0,40 mm 100298



Neo Crystal PVC Colors Laranja

0,20 mm 100411

0,40 mm 100313



Neo Crystal PVC Colors Rosa Neon

0,20 mm 100410

0,40 mm 100309



Neo Crystal PVC Colors Azul

0,20 mm 100324

0,40 mm 100305



Neo Crystal PVC Colors Vermelho

0,20 mm 100325


0,40 mm 100306



Neo Crystal PVC Colors Amarelo Neon

0,20 mm 100326

0,40 mm 100318



Neo Crystal PVC Verde Limão

0,20 mm 100329


0,40 mm 100308



Neo Crystal PVC Colors Preto

0,20 mm 100414

0,40 mm 100319



Neo Crystal PVC Branco

0,20 mm 100413

0,40 mm 100314



Neo Crystal PVC Roxo

0,20 mm 100425

0,40 mm 100424



NEO *Crystal* *Holográfico*

Neo Crystal PVC Holográfico

0,20 mm 100412

0,40 mm 100315

Neo Crystal PVC Holográfico Laranja

0,40 mm 100430



NEO FORRO

- MULT IUSO -

O **NEO forro multiuso** possui uma textura antiderrapante, proporcionando protecção e segurança contra escorregões de utensílios e outros objetos. É adequado para uso em geladeiras, forros de gavetas, armários e bandejas.

Rolo: 0,5 x 20m

(largura x comprimento)

NOVO TAMANHO



Bolhas 0,5 x 20m

Cód.: 105132



Bolhas preto

Cód.: 105133

Bolhas 1,4 x 20m

Cód.: 105137

NOVO



Bolhas branco

Cód.: 105136



Listras

Cód.: 105134



Quadri

Cód.: 105135



📷 inneoneoprenebrasil 🌐 www.neoprene.com.br

