

Soluções para o segmento

CONFECÇÃO

A empresa



A **Inneo Neoprene Brasil®** é o resultado da combinação entre a inovação e a evolução da empresa no decorrer de sua trajetória. Fundada em 1995, na belíssima cidade de Garopaba, Santa Catarina, na Região Sul do Brasil, iniciou suas atividades sendo **pioneira na produção de chapas de neoprene na América**

Latina. Visando sempre a mais avançada performance, a indústria integrou a tecnologia asiática ao seu consagrado know how, estabelecendo como resultado um produto de **altíssima qualidade e múltiplas aplicações**. Com fábrica e centro de distribuição localizados às margens da BR-101, em uma área

de 40.000m², no município de Imbituba/SC, a empresa vem atendendo o mercado Nacional e Mercosul de maneira ágil e dinâmica, conquistando cada vez mais a confiança dos clientes, sendo reconhecida como uma **leal provedora de matéria-prima, líder no fornecimento de chapas de Neoprene no Brasil**.



Velfix[®]

**Sabemos que a resistência
e a durabilidade da costura
são fundamentais na
confeção de uniformes.**

Nossos Velfix[®] oferecem uma aderência excepcional no produto final, proporcionando segurança e confiabilidade. Isso resulta em produtos finais que resistem ao teste do tempo e proporcionam a segurança que o profissional precisa.






O Velfix® Premium é reconhecido pela sua alta qualidade e excelente aderência, ideal para compor produtos sofisticados. O resultado é uma experiência única ao usuário final da peça.

Composição 100% poliamida (nylon)


Embalagem: 25m no rolo

Larguras

• 16 mm • 20 mm • 25 mm • 40 mm • 50 mm • 100 mm



Preto



Branco

Larguras

• 25 mm • 50 mm • 100 mm



Bege caqui



Oliva




Azul marinho



Ortopédico



Grafite



Vermelho





O Velfix® Standard possui um super custo-benefício que agrega valor onde for utilizado.


Composição 70% poliéster - 30% poliamida (nylon)

Embalagem: 25 m casados ou separados


Larguras

- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm

Cor



Preto



Branco



O Velfix® econômico, um fecho de contato com excelente custo benefício. O econômico que agrega valor onde for utilizado.

Composição 100% poliéster

Embalagem: 25 m Vendido em caixa fechada casados ou separados.

Larguras

- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cor



Preto



Branco





O fecho de contato Velfix® colorido possui cores super atuais para facilitar a combinação dos produtos que necessitam um visual fashion e moderno.


Composição 60% poliéster - 40% poliamida (nylon)

Embalagem: 25 m no rolo

Larguras

- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cores



- 25 mm
- 50 mm



SEGMENTOS



O Velfix® Adesivo torna a costura mais ágil e proporciona um acabamento perfeito. Pode ser utilizado para fixação de objetos com peso leve.

Composição 70% poliéster - 30% poliamida (nylon)


Embalagem:

25 m casados ou separados

Larguras

- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cor




Embalagem:

10 m casados

Larguras

- 25 mm
- 50 mm

Cor



O Velfix® Adesivo Econômico é a escolha perfeita para quem deseja simplificar a costura, tornando o processo mais fácil, rápido e preciso.

Composição 100% poliéster

Embalagem:

25 m

Larguras

- 25 mm
- 50 mm

Cor



O Velfix® Adesivo Moeda é ideal para fechar necessaíres, carteiras, acessórios e mais. Cada metro contém cerca de 258 moedas adesivas.

Composição 60% Poliéster / 40% Poliamida (Nylon)


Diâmetro

- 10 mm

Rolo

- 25m. Venda casada

Cor





O Velfix® Elástico tem excelente performance em produtos que possuem elasticidade sendo amplamente utilizado para ajuste de botas ortopédicas, corretor postural, cintas e munhequeiras.

Composição 25% látex - 37% poliamida - 37% poliéster

Embalagem: 25 m fêmea

Larguras

- 20 mm
- 25 mm
- 50 mm

Cor



Preto



INJETADO

O fecho de contato Velfix® Dupla Face pode ser utilizado em diferentes projetos. Ele é ajustável, resistente e possibilita diferentes acabamentos: cortado ou costurado.


Composição
FÊMEA 100% poliéster - MACHO 100% polipropileno

Embalagem: 50 m macho + fêmea

Larguras

- 16 mm

Cor



Preto



O fecho de contato Velfix® Injetado traz sofisticação ao acabamento, pois com sua finíssima espessura, torna-se quase imperceptível nas costuras.


Composição
FÊMEA 100% poliéster - MACHO 100% polipropileno

Embalagem: 50 m casado

Larguras

- 16 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

Cor



Preto



Fecho de contato para equipamentos e uniformes de segurança e proteção

O Velfix® Retardante é resistente, eficiente e reutilizável, oferecendo maior proteção aos produtos onde é aplicado. Com tratamento retardante a chamas, evita a propagação do fogo, sendo ideal para roupas de proteção, como macacões, bolsas e luvas de bombeiro, aventais industriais expostos ao calor e até para isolamento de fios em redes elétricas.


Composição 100% poliamida (Nylon)

Embalagem: 25 m

Larguras

- 25 mm
- 50 mm

Cor



Preto



Oliva



SEGMENTOS

Confecção, ortopedia, EPIs, militar, calçadista, acessórios, etc.



Embalagem: 50 m

Larguras

- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm




NEO CURSOR

Cursor Tipo 1
Nº 3 / Nº5 / Nº8°
100% Zinco
Pacote: 500 peças



NEO ZÍPER

Zíper Tipo 1 - Nº5 / Nº8°
100% Poliéster
Pacote: 200 metros




Embalagem: 25 m

Larguras

- 100 mm

Cor




Embalagem: 25 m

Larguras

- 20 mm • 25 mm
- 30 mm • 40 mm
- 50 mm • 60 mm
- 60 mm • 80 mm
- 100 mm

Cor



Embalagem: 25 m

Larguras

- 75 mm

Cor





Tem a função de conferir maior refletividade onde for aplicada.

A aplicação da Fita Refletiva ajuda em eventos noturnos ou condições de pouca visibilidade.

Composição 100% poléster

Rolos 50m de comprimento. 50mm de largura.



Verde



Laranja



Amarelo

Fita Refletiva para segurança.

Indicada para utilização na confecção de vestuário de segurança como uniformes profissionais, equipamentos de proteção individual (EPI), coletes, jaquetas, calçados e acessórios, entre outros.

Ao mesmo tempo, a Fita Refletiva ajuda em eventos noturnos ou condições de pouca visibilidade.

Composição 65% poléster
35% Algodão

Rolos 50m de comprimento. Largura 25mm e 50mm



Composição 100% algodão com aplicação de resina resistente a chamas

Largura 25mm e 50mm





NEO linha

Linha bonderizada de alta tenacidade

Cone 250g

- 100% nylon
- Alta performance
- Resistência abrasiva (atrato)

ESPESSURA #60

100533 - Bonder Branca #60
100531 - Bonder Preta #60
100537 - Bege Claro #60
100536 - Vinho #60
100534 - Marrom #60
100538 - Bege Escuro #60
100535 - Grafite #60

ESPESSURA #40

100532 - Bonder Branca #40
100530 - Bonder Preta #40



Linha bonderizada de alta tenacidade

Cone 80g

- Resistência abrasiva (atrito)
- Alta performance
- 100% nylon

Lançamento

ESPESSURA #40

100539 - Bonder Branca #40
100540 - Bonder Preta #40
100515 - Bege Claro #40
100549 - Marinho #40
100516 - Bege Escuro #40
100547 - Oliva #40
100548 - Royal #40
100543 - Grafite #40
100544 - Marrom #40

ESPESSURA #60

100542 - Bonder Branca #60
100541 - Bonder Preta #60
100520 - Bege Claro #60
100519 - Marinho #60
100521 - Bege Escuro #60
100517 - Oliva #60
100518 - Royal #60
100545 - Grafite #60
100546 - Marrom #60

SEGMENTOS


Neoprene Brasil
Bolsas, malas, mochilas, estofados, wetsuits, calçados em geral, etc.





Componentes INJETADOS

Para complementar o desenvolvimento de produtos, conheça a linha de Componentes injetados da Inneo Brasil. São fabricados em poliacetal e possuem excelente durabilidade. Todos estão disponíveis em diferentes tamanhos e modelos.




Engate Duplo

101577 - 25 mm



Fecho Vazado 01

101560 - 20 mm
101561 - 25 mm
102181 - 32 mm
102187 - 38 mm
102182 - 50 mm



Fecho Cinturado

101578 - 25 mm
101579 - 38 mm




Regulador Trava

101582 - 32 mm



Fivela Giratória

101584 - 25 mm
101585 - 32 mm



Meia Argola

101581 - 32 mm



Fecho Torneado

101557 - 20 mm
101558 - 25 mm
102179 - 32 mm
101559 - 38 mm
102180 - 50 mm



Fecho Liso

100247 - 16 mm
100251 - 20 mm
100249 - 25 mm
100250 - 32 mm
100248 - 38 mm
102178 - 50 mm




Regulador Duplo

102184 - 20 mm
101574 - 25 mm
101575 - 32 mm



Fivela Militar

101583 - 50 mm



Regulador Simples

102268 - 16 mm
102183 - 20 mm
101570 - 25 mm
101571 - 32 mm
101572 - 38 mm
101573 - 50 mm



Passador Simples

102185 - 20 mm
102269 - 25 mm
102270 - 32 mm
101576 - 38 mm
102271 - 50 mm



Mosquetão Style

101567 - 32 mm
101568 - 38 mm
101569 - 50 mm



Mosquetão Standard

101562 - 20 mm
101563 - 25 mm
101564 - 32 mm
101565 - 38 mm
101566 - 50 mm



NEOPRENE

CHAPAS

Diferentes cores e espessuras para atender as mais variadas aplicações.


Tamanho das chapas

1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm

100% POLIAMIDA (nylon)




NB 110
Preto




NB 120
Azul royal




NB 121
Azul marinho




NB 122
Azul água



NB 123
Azul turquesa



NB 124
Cinza



NB 131
Grafitte



NB 140
Verde oliva




NB 141
Verde escuro




NB 142
Verde claro




NB 144
Verde água




NB 150
Vermelho



NB 151
Vermelho escuro



NB 152
Vinho




NB 153
Violeta




NB 154
Roxo




NB 155
Rosa pink




NB 161
Bege



NB 163
Marrom Camurça



NB 162
Marrom




NB 552
Limão neon



NB 926
Laranja carrot



NB 933
Bege claro



NB 953
Cinza prata

NEOPRENE

CHAPAS

Pode ser caracterizado por sua resistência é amplamente utilizado para sublimação.

DUPLO POLIÉSTER

Tamanho das chapas

1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 7 mm

CORES



NB 201
Amarelo



NB 202
Laranja



NB 572
Amarelo Sol



NB 571
Branco



| Excelente para sublimação

NEOPRENE

CHAPAS

PLUSH



CORES



NB 220
Preto



NB 222
Azul Royal



NB 226
Vermelho



NB 262
Marrom

Tamanho das chapas

1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 2 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 8 mm

Superfície de borracha

TAMANHO DAS CHAPAS

1,30m larg. x 2,10m comp. (+/-5%)

SHARK SKIN

NB 060 100% cloropreno



SMOOTH SKIN

NB 010 100% cloropreno



TAMANHO DAS CHAPAS

1,30m larg. x 3,30m comp.(+/-5%)

AIRPRENE

NB W10 30% Cloropreno | 70% SBR estileno butadieno

Ambos os lados revestidos com poliamida.



Tamanho das chapas

1,30 m larg. x 3,30 m comp. (+/-5%)

Velcro Japão

95% POLIÊSTER

5% SPANDEX

ESPESSURAS:

1,5mm 2,5mm 5mm

CORES:



NB 410
Preto



NB 420
Azul
Royal



NB 221
Marinho

Veludo

90% POLIÊSTER

10% ELASTANO

ESPESSURAS:

2mm


CORES:



210002
Grafite



210003
Marrom



210005
Marinho

Span/Flex

NB 830 / NB 520

Tecido Elástico

87% POLIAMIDA

13% SPANDEX



Powertex

NB 370 / NB 110

Tecido Antiabrasão

83% POLIAMIDA

17% SPANDEX



Ecoprene®




Ecoprene® é uma excelente alternativa para quem busca um material similar ao neoprene, com preço mais competitivo e semelhantes características.

O Ecoprene é produzido com material 100% SBR e revestido com tecido 100% poliéster.


Chapas 1,30m x 3,30m (+/-5%)

Disponível nas espessuras

- 2 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 10 mm
- 15 mm




NB 020
Open cell




NB 141
Verde escuro




NB 201
Amarelo



NB 571
Branco



NB 862
Marrom



NB 870
Preto



NB 871
Pink




NB 875
Vermelho



NB 878
Royal



NB 872
Azul Marinho



NB 879
Cinza

Neoplex® é uma espuma de Látex, dublada com tecido 100% poliéster.

LARGURA DOS ROLOS:


- 1,40 m

ESPESSURAS E COMPRIMENTOS

- 1,5mm - 25 m
- 2 mm - 25 m
- 3 mm - 15 m




Duplo Poliéster Branco



| Excelente para sublimação



Poliéster

 NB 141 Verde escuro	 NB 163 Camurça	 NB 154 Roxo	 NB 872 Azul Marinho	 NB 873 Grafite	 NB 875 Vermelho	 NB 571 Branco
 NB 172 Amarelo	 NB 870 Preto	 NB 155 Rosa Pink	 NB 878 Azul Royal	 NB 879 Cinza Prata	 NB 926 Laranja	

Smooth Mouse Pad



NBF

TAMANHO DAS CHAPAS
1,40 m larg. x 2,10 m comp. (+/-5%)

ESPESSURAS:

10 mm - Cod. 100126
20 mm - Cod. 100130

DESCRIÇÃO	UNIDADE	RESULTADO
DENSIDADE	g/cm ³	0.03 - 0,05
COMPRESSÃO/DEFORMAÇÃO (25% PSO)	Kg/cm ²	0,07-0.14
ABSORÇÃO DE ÁGUA	Lbs/Sq. Ft	5
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Kg/cm ²	3

- Indicada para equipamentos colete e flutuação
 - Amortecimento
- Anti-impacto
 - Isolante

PVC

TAMANHO DAS CHAPAS
1,40 m larg. x 2,10 m comp. (+/-5%)

ESPESSURAS:

10 mm - Cod. 103381 25 mm - Cod. 103383
20 mm - Cod. 103382

DESCRIÇÃO	UNIDADE	RESULTADO
DENSIDADE	g/cm ³	0.06 - 0,00
COMPRESSÃO/DEFORMAÇÃO (25% PSO)	Kg/cm ²	0,21-0.3
ABSORÇÃO DE ÁGUA	Lbs/Sq. Ft	5
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Kg/cm ²	5

- Indicada para equipamentos hípicos
 - Excelente memória
- Anti-impacto
 - Isolante

TECIDO IMPERMEÁVEL

com acabamento em **TPU**

O Tecido Impermeável conta com acabamento em TPU, material que promove alta resistência à intempéries, abrasão e a fadiga, não permitindo a entrada de fluidos, sendo à prova d'água, óleos e solventes.

100800

Tecido Impermeável TPU
Preto RL

Rolo de
150cm x 100m
(largura x comprimento)

Espesuras: 0,10mm

Peso: 110G/Linear (+/-5%)

Gramatura: 73G / MP (+/-5%)





O **TNT (Tecido Não Tecido)** é um material versátil que pode ser utilizado para inúmeras aplicações. As gramaturas mais leves atendem diversos segmentos, enquanto as gramaturas mais pesadas são utilizadas nas indústrias em geral.

Preto

40 g/m² - 100603

60 g/m² - 100604

80g/m² - 100600

100g/m² - 100601

120g/m² - 100602

Branco

40g/m² - 100605

60g/m² - 100606

80g/m² - 100607


100g/m² - 100608

120g/m² - 100609

Rolo de 1,40m x 200m
(largura x comprimento)

Cor: preto e branco

100% polipropileno



TECIDO POLIFORRO

Também conhecido como Bember, é um tecido leve e resistente com aparência acetinada.

- 100% poliéster
- Alta durabilidade
- Secagem rápida

100353

Tecido Poliforro
Preto

100352

Tecido Poliforro
Branco

Rolo de
150cm x 100m
(largura x comprimento)

Espesuras: 0,10mm

Peso: 110G/Linear (+/-5%)

Gramatura: 73G / MP (+/-5%)

SEGMENTOS



Confecção, decoração, artigos de viagem, etc.





📷 inneoneoprenebrasil 🌐 www.neoprene.com.br

